

American Natural

 Reliance original

木の質感が優しい洗面化粧台です。バリエーション豊かなミラーやアクセサリをコーディネートして、自分ならではの空間が演出できます。



※写真の小物はイメージです。

	レギュラーサイズ (W770)	ワイドサイズ (W1230)	
カラー&サイズ	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《ナチュラル》 VAN768F <input type="checkbox"/> 《ホワイト》 VAN768WF 	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《ナチュラル》 VAN1226F <input type="checkbox"/> 《ホワイト》 VAN1226WF 	
ミラー	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《角型》 HM-032 	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《丸型》 HM-042 	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《オーバル型》 HM-052
水栓	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 《3穴型2ノブ洗面用混合栓》 FC3000 		



様々なスペースで
お使いいただけるよう、
奥行きをコンパクト
(48cm) に設計しま
した。


Regular Series



シャープなデザインが特徴の洗練されたナチュラルスタイルの洗面化粧台です。
素材のもつ色味や風合いが表情豊かにパウダールームを彩ります。




カラー&サイズ



扉材：オーク ハンドル：ブラック

W750


- 《オーク》
- 《ウォールナット》
- 《チェリー》



扉材：チェリー ハンドル：シルバー

W900

- 《オーク》
- 《ウォールナット》
- 《チェリー》



扉材：チェリー ハンドル：シルバー

W1200

- 《オーク》
- 《ウォールナット》
- 《チェリー》

◆ハンドル色

- ブラック
- シルバー

◆サイドパネル(OP)

- 左側
- 右側
- 両側



洗面ボウル一体成型カウンター



標準水栓

ミラー



- 《角型》
HM-032



- 《丸型》
HM-042



- 《オーバル型》
HM-052

株式会社 ノルデンハウス様 KTキッチンオリジナルプラン

I型 本体間口 2550mm



SYSTEM KITCHEN



キッチンも
インテリアという発想。

“Harmony Coordinate”をコンセプトにシステムキッチン『KT』は、インテリアとの調和を徹底的に追求しました。仕上げるのディテールにこだわったデザインは、インテリアに美しく溶け込みキッチンを家具の一部に同化させます。

【ライン(線)を意識したデザイン】
扉の大型化により扉と扉の“ライン(線)”を無くし、意匠の向上を図りました。

【新デザインバー取手】
より使いやすく、存在感のある力強いデザインのバー取手 継ぎ目のないミニマルデザイン



【プルモーションレール】



閉まる直前に引き出しをゆっくり引き込み、静かに閉まるダンパー機構付きレール。フルム社製フルエクステンションレールで奥まで引き出せ、収納物を入れても引き心地はかわらずスムーズに動きます。

【ALL SLIDE STORAGE】



ベースキャビネット
1段引出しタイプは
内引出しになります。



シンクキャビネットに
ラップホルダーと
チャイルドロック付
包丁差しを装備。



オールスライド収納
全ての収納がスライド式で奥のスペース
まで有効に活用可能。たまにしか使わない
調理機器も、サッと取り出せます。



コンロ横の小物収納にも、やさしく静かに
閉まるダンパー機構を標準搭載。

【RANGE HOOD】



フラットスリムレンジフード
凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。前扉は鋼板前扉タイプです。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。

ZRS75ABM14FS(R/L)-T

【SINK】

静音シンク



WUシンク
W650 x D485 x H183


シンクにあたる水ハネ音を大幅に減らす制震構造シンクです。大事な家族との会話を妨げません。



浅型ゴミご
クリンラック

【COUNTER】

人工大理石ワークトップ



グレンホワイト サンドホワイト

サンドグレー

よりシャープなデザインに

【COOKTOPS】



片面焼きグリル付きコンロ
清掃性・耐久性に優れたホーロートップ。無水片面焼きグリルを搭載。お掃除しやすい構造です。3口全てにSiセンサー搭載で安心です。

ZGFNK6R12QSE-T

【FAUCET】




ZZKM5111TCLT

シングルレバー水栓
水量・温度調節がレバー1本で可能。水仕事がかはどる水栓です。

【KITCHEN PANEL】

キッチンパネル(メラミン化粧板)

レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。耐熱性、耐久性にも優れています。



クリアホワイト クォーツグレー クォーツピンク

モザイクホワイト ストーンホワイト ストーンパープル

【DISHWASHER】



ZWPP45R14LDS-T

食器洗い乾燥機
腰をかかめることなく食器の出し入れが出来るプルオープン式。約40点、4~5人用の食器収納が可能です。ソフト排気機能でお子様にも安心。



食線機あり



ZZJA306MN9NTN01-T

浄水器一体型シャワー水栓
シャワーヘッド内部に浄水カートリッジを内蔵。交換も手元でカンタンです。将来のサポート体制も充実しているため、安心してお使いいただけます。

ミドルクラス

COLOR VARIATION



ロングバー取手 ライン取手




ソレイユホワイト ソレイユブルー ソレイユグリーン ソレイユピンク
スパンクルシダー スモークシダー クラシックミディアム クラシックダーク



ロングバー取手 ライン取手



ブライトシリーズ
シャープな輝きが美しい、高級感漂う鏡面扉です。ビビッドカラーからトレンドの木目調まで、インテリアに合わせた選べる8色のラインナップ。取手は2種類からお選びいただけます。



単一一体型取手(J手掛付)



ブライトシリーズ
上質で、落ち着いた印象をあたえる木目原。シンプルですっきりとした、取手レスを採用しています。

ライングレーライト ライングレーミディアム ライングレーダーク
ナチュラルオーク グレイッシュウォルナット カムオーク

●製品の色は印刷の為、実物とは多少異なる場合があります。色サンプルなどご確認願います。



【2015】(株)ノルデンハウス標準仕様

システムバスルーム アライズ

1616サイズ BMSD-1616LBE+H

豊富なアイテムで、さまざまなニーズにお応えして
“快適を生み出す”オールラウンドバスルーム。



CG合成によるイメージ画像です。



壁パネルカラー | アクセント張り

アビント® 木目調 (鏡面)



アビント® 木目調 (HT)



アビント® 木目調 (ME)



ベース® 木目調

浴槽カラー | FRP



エプロンカラー




床カラー | 単色



くるりんポイ排水口

うずのチカラで、排水口を手間なくキレイに。



※効果的なうず洗を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ



シンプル構造で、お掃除がもっとカンタンに
従来の排水口 くるりんポイ排水口

エコベンチ浴槽

快適な半身浴のためのベンチスペースが、節水にも効果を発揮。満水時約35Lの節水を実現しました。



浴槽内
握りバー
<グレー>
操作ボタン
排水栓
プッシュワウウェイ排水栓
<ホワイト>

洗い場側水栓



クラクレス水栓+エコフルシャワー<メタル調>

クラク部分をカバーで覆ったデザイン性の高い水栓。凹凸の少ないフラットな形状です。

カウンター



カラーバリエーション
□ FW1 (ホワイト) □ NI1 (ブラック)
ドレッサーカウンター(ワイド)

天井&照明



※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。
平天井+ネオサークル照明(蛍光灯ランプ)
EFD-G1-1A

換気設備



24: 常時換気機能付
100V換気乾燥暖房機
UFD-111A

ミラー



タテ長ミラー (30100)
KGM-30100S

収納



カラーバリエーション
□ W91 (ホワイト) □ NI1 (ブラック)
収納棚180W<ホワイト>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ドア



キレイドア
カラーバリエーション
本体カラー
□ W(ホワイト) □ S1(シルバー)
□ K(ブラック)
折り戸[11mm段差] (800W)
VDY-8002006R(73)/W

タオル掛



TB-400E-K

フロタ



※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。
巻フタ
BL-SC75154-R

ランドリーパイプ



<ホワイト>
LAP-1582-W(1本)

フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-16/W

※各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせは、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品によっては、改良のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花袋や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



台所Aパターン



AH 35791 F (電球色)
希望小売価格 ¥32,000 (税抜)

- ◆直管型LEDランプFHFC3W
- ◆調-フインホワイト塗装
- ◆アクリル-乳白色
- ◆フラスム-ヘッド部-アクリル-透明
- ◆高-50 幅-1280×150mm 重-3.1kg
- ◆消費電力33W
- ◆落下防止機構

消費効率 120lm/W (3,380lm/33W)
ランプ: FHF32EX-L
省エネ法区分: II



台所Bパターン

右記より手元灯2つ
お選びください

×2



OD 261 731 自然灯60W相当
¥3,600 (税抜き)

消費電力 6.5W
消費効率 86.9lm/W
光束 565lm
Ra 83
5000K

- LED
- アルミ(オフホワイト色)
- カバー-樹脂(乳白)
- 巾φ114 高さ80 0.2kg
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚9-20mm
- 調光器不可



手元灯

OP 252 075LD 電球色 ¥12,800 (税抜き)

自然灯40W相当

ランプ光束消費電力 Ra 2700K
390lm 4.8W 80

- LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17) No.252J
- 鋼管(クロームメッキ)
- ガラス(クリアブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ117 高さ132 全高927-1,227 0.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

OP 252 077LD 電球色 ¥12,800 (税抜き)

自然灯40W相当

ランプ光束消費電力 Ra 2700K
390lm 4.8W 80


- LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17) No.252J
- 鋼管(クロームメッキ)
- ガラス(クリアブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ117 高さ132 全高927-1,227 0.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

OP 252 079LD 電球色 ¥12,800 (税抜き)

自然灯40W相当

ランプ光束消費電力 Ra 2700K
390lm 4.8W 80

- LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17) No.252J
- 鋼管(クロームメッキ)
- ガラス(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ117 高さ132 全高927-1,227 0.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可



OP 034 280LD 電球色 ¥18,800 (税抜き)

自然灯60W相当

ランプ光束消費電力 Ra 2700K
410lm 5.5W 80

- LED電球ミニクリプトン形 5W(E17) No.282B
- 鋼(ペールブラウン)色
- ガラス(仕上げ)
- 巾φ148 高さ260 全高435-1,835 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

LZP-91661YT 電球色 ¥19,800 (税抜き) (LED内蔵)

自然灯40Wタイプ

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

OP 252 265 電球色 ¥13,800 (税抜き)

自然灯60W相当

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

DPN-38512Y 電球色 ¥19,800 (税抜き) (ランプ付)

自然灯60Wタイプ

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(マゼンタ)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

OP 252 279 電球色 ¥13,800 (税抜き)

自然灯60W相当

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(マゼンタ)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

DPN-37661 電球色 ¥18,800 (税抜き) (ランプ付)

自然灯60Wタイプ

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

LZP-91137YT 電球色 ¥19,800 (税抜き) (ランプ付)

自然灯60Wタイプ

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

DPN-38522Y 電球色 ¥19,800 (税抜き) (LED付)

自然灯60Wタイプ

消費電力 6W 83 2700K

- LED
- アクリル(ブルー)
- コード収納フレンジ付
- 巾φ90 高さ132 全高887-1,187 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可

AP 38955 L 電球色 ¥16,800 (税抜き)

フランジタイプ

消費電力 6.0W 2800K Ra74 390lm 65.0lm/W

- 電球形LEDランプ(DA6(E17))
- 鋼管(ブラック)
- 高さ128 幅φ200
- 全長1670mm 重0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 手すり部分の取付位置と多少異なることがあります
- LED光の取付位置と多少異なることがあります

AP 38956 L 電球色 ¥16,800 (税抜き)

フランジタイプ

消費電力 6.0W 2800K Ra74 390lm 65.0lm/W

- 電球形LEDランプ(DA6(E17))
- 鋼管(ブラック)
- 高さ128 幅φ200
- 全長1670mm 重0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 手すり部分の取付位置と多少異なることがあります
- LED光の取付位置と多少異なることがあります

AP 38953 L 電球色 ¥16,800 (税抜き)

フランジタイプ

消費電力 6.0W 2800K Ra74 390lm 65.0lm/W

- 電球形LEDランプ(DA6(E17))
- 鋼管(ブラック)
- 高さ128 幅φ200
- 全長1670mm 重0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 手すり部分の取付位置と多少異なることがあります
- LED光の取付位置と多少異なることがあります